



Размер: 32 (34; 36; 38; 40; 42)

	Обхват груди	Обхват груди готового изделия	Длина изделия	Длина рукава
32	82 см	86 см	43 см	3 см
34	87 см	91 см	44 см	3 см
36	92 см	96 см	44 см	4 см
38	97 см	101 см	45 см	4 см
40	102 см	106 см	45 см	5 см
42	107 см	111 см	46 см	5 см

Обозначения:

С4В – перенести 2 следующие петли на доп. спицу за работой, провязать 2 лиц. с левой спицы и затем 2 лиц. с доп спицы.

С4F – перенести 2 следующие петли на доп. спицу перед работой, провязать 2 лиц. с левой спицы и затем 2 лиц. с доп спицы.

m1 – провязать 1 петлю из скрещенной протяжки.

skpo - снять одну петлю, следующую провязать лицевой, накинуть снятую петлю на провязанные.

лиц. скр. – провязать лицевую за заднюю стенку.

изн.скр – провязать изнаночную за заднюю стенку.

2 вм. лиц. – провязать 2 петли вместе лицевой.

2 вм. изн. – провязать 2 петли вместе изнаночной.

Описание вязания

Перед

Набрать на спицы 3,25 мм 105 (111; 117; 123; 129; 135) петель и вязать односторонней скрещенной резинкой:

1 ряд: изн., (лиц.скр., изн.) – повторить до конца ряда.

2 ряд: лиц., (изн.скр., лиц.) – повторить до конца ряда.

Повторять 1-2 ряда для узора скрещенная резинка 19 рядов.

Поменять спицы на 4 мм и вязать 50 (52; 54; 56; 58; 60) рядов лицевой гладью.

Формирование проймы

Закрывать 5 (6; 7; 8; 9; 10) петель в начале следующих 2 рядов = 95 (99; 103; 107; 111; 115) петель.

Следующий ряд: 1лиц., skpo, лицевые до последних 3 петель, 2 вм. лиц., 1лиц.

Следующий ряд: изнаночные до конца ряда.

Повторить последние 2 ряда 4 раза = 85 (89; 93; 97; 101; 105) петель.

Вязать прямо 24 ряда лицевой гладью, закончить в изнаночном ряду.

Вам понадобится:

- Пряжа Paintbox Yarns Metallic DK (55% хлопок, 45% полиамид; 120 м/50 г), цвет Pina Colada – 6 (7; 7; 8; 9; 9) мотков;
- Спицы 3,25 мм и 4 мм;
- Держатель для петель.

Плотность вязания: 24 петель/36 рядов (10 см/10 см) – лицевой гладью на спицах 4 мм.

Формирование выреза горловины

Правая сторона

Следующий ряд: 24 (25; 26; 27; 28; 29)лиц., повернуть вязание и перенести оставшиеся петли на держатель.

Следующий ряд: изнаночные.

Следующий ряд: лицевые до последних 2 петель, скро.

Повторить последние 2 ряда 9 раз = 14 (15; 16; 17; 18; 19) петель.

Вязать 7 (9; 11; 13; 15; 17) рядов лицевой гладью, закончить в изнаночном ряду.

Закрывать оставшиеся 14 (15; 16; 17; 18; 19) петель.

Левая сторона

С лицевой стороны перенести центральные 37 (39; 41; 43; 45; 47) петель на держатель, присоедините пряжку к оставшимся петлям и вяжите лиц. до конца ряда.

Следующий ряд: изнаночные до конца ряда.

Следующий ряд: 2 в.лиц., лиц. до конца ряда.

Повторите последние 2 строки 9 раз = 14 (15; 16; 17; 18; 19) петель.

Вязать прямо 7 (9; 11; 13; 15; 17) рядов и закрыть все петли.

Спинка

На спицы 3,25 мм набрать 105 (111; 117; 123; 129; 135) петель и вязать односторонней скрещенной резинкой 19 рядов.

Следующий ряд: 50 (53; 56; 59; 62; 65) резинкой, m1, 5 п.резинкой, m1, 50 (53; 56; 59; 62; 65) резинкой = 107 (113; 119; 125; 131; 137) петель. Обрезать пряжу.

Нижняя часть спинки

Перенести первые 11 (13; 15; 17; 19; 21) петель на держатель. Поменять спицы на 4 мм и вязать следующим образом:

1 ряд: набрать 11 (13; 15; 17; 19; 21) петель, 36 (37; 38; 39; 40; 41)лиц., 2изн., 9лиц., 2изн., 36 (37; 38; 39; 40; 41)лиц., перенести оставшиеся 11 (13; 15; 17; 19; 21) петель на держатель.

2 ряд: набрать 11 (13; 15; 17; 19; 21) петель, изнаночные до конца ряда = 107 (113; 119; 125; 131; 137) петель.

Далее вязать следующим узором:

1 ряд: 47 (50; 53; 56; 59; 62)лиц., 2изн., С4В, 1лиц., С4F, 2изн., 47 (50; 53; 56; 59; 62)лиц.

2 ряд: изнаночные до конца ряда.

3 ряд: 47 (50; 53; 56; 59; 62)лиц., 2изн., 9лиц., 2изн., 47 (50; 53; 56; 59; 62)лиц.

4 ряд: изнаночные до конца ряда.

Эти 4 ряда образуют узор.

Нижняя правая спинка

Провязать еще 6 рядов и разделить вязание:

Следующий ряд: 53 (56; 59; 62; 65; 68) п. по рисунку, m1, повернуть работу и перенести оставшиеся петли на держатель.

Следующий ряд: изнаночные до конца ряда.

Следующий ряд: лицевые до последних 9 петель, 2 в.лиц., 2изн., С4В, 1изн.

Следующий ряд: 7 изн., 2 в.изн., изн. до конца ряда.

Вязать дальше 28 (23; 24; 25; 26; 27) рядов, убавляя петли, как установлено выше.

Перенести оставшиеся 22 (23; 24; 25; 26; 27) петель на держатель.

Нижняя левая спинка

С лицевой стороны присоединить пряжу к петлям на держателе и провязать до конца ряда по узору.

Следующий ряд: изнаночные до конца ряда.

Следующий ряд: 1изн., С4F, 2изн., скро, лицевые до конца ряда.

Следующий ряд: изнаночные до последних 9 петель, 2 в.изн. скрещ., 7 изн.

Следующий ряд: 1изн., 4лиц., 2изн., скро, лиц. до конца ряда.

Следующий ряд: изн. до последних 9 петель, 2в.изн.скрещ., 7изн.

На спицах 50 (53; 56; 59; 62; 65) петель.

Далее вязать 28 (30; 32; 34; 36; 38) рядов, убавляя петли, как указано выше.

Перенести оставшиеся 22 (23; 24; 25; 26; 27) петель на держатель.

Верхняя часть спинки

Правая верхняя часть спинки

С лицевой стороны спицами 4 мм работать с петлями с правого держателя.

1 ряд: 3 (5; 7; 9; 11; 13)лиц., 2изн., 5лиц., 1изн.

2 ряд: изн. до конца ряда.

Далее вязать следующим узором:

1 ряд: лиц. до последних 8 петель, m1, 2изн., C4F, 1лиц., 1изн.

2 ряд: изн. до конца ряда.

3 ряд: лиц. до последних 8 петель, m1, 2изн., 5лиц., 1изн.

4 ряд: изн. до конца ряда.

Вязать дальше по установленному узору 40 (42; 44; 46; 48; 50) рядов = 33 (36; 42; 45; 48) петель.

Следующий ряд: соединить петли нижней правой спинки с петлями верхней правой спинки: (провязать петлю нижней и верхней спинки вместе лицевой) – 22 (23; 24; 25; 26; 27) раз, затем лицевые до последних 8 петель, m1, 8 петель по рисунку.

Вязать еще 3 ряда правой верхней спинки.

На спицах 35 (38; 41; 44; 47; 50) петель.

Формирование проймы

Следующий ряд: закрыть 5 (6; 7; 8; 9; 10) петель, лиц. до последних 8 петель, m1, 8 петель по рисунку.

На спицах 31 (33; 35; 37; 39; 41) петля.

Следующий ряд: изн. до конца ряда.

Следующий ряд: 1лиц., skpo, лиц. до последних 8 петель, m1, 8 петель по рисунку.

Следующий ряд: изн. до конца ряда.

Повторить последние 2 ряда 4 раза = 31 (33; 35; 37; 39; 41) петля.

Следующий ряд: лиц. до последних 8 петель, m1, 8 петель по рисунку.

Следующий ряд: изн. до конца ряда.

Повторить последние 2 ряда еще 11 раз.

На спицах 43 (45; 47; 49; 51; 53) петли.

Формирование выреза горловины

Следующий ряд: 34 (36; 38; 40; 42; 44) петель по рисунку, поверните вязание и работайте только с этими петлями.

Следующий ряд: 2вм.изн.скрещ., изн. до конца ряда.

Следующий ряд: лиц. до последних 2 петель, skpo.

Повторите последние 2 ряда 6 раз = 20 (22; 24; 26; 28; 30) петель.

Следующий ряд: изн. до конца ряда.

Следующий ряд: лиц. до последних 2 петель, skpo.

Повторите последние 2 ряда 5 (6; 7; 8; 9; 10) раз = 14 (15; 16; 17; 18; 19) петель.

Работайте прямо 1 ряд и закройте все петли.

Левая верхняя часть спинки

С лицевой стороны спицами 4 мм присоедините пряжу к петлям левого держателя.

1 ряд: 1изн., 5лиц., 3 (5; 7; 9; 11; 13) лиц.

2 ряд: изн. до конца ряда.

Далее вязать следующим узором:

1 ряд: 1изн., 1лиц., C4B, 2изн., m1, лиц. до конца ряда.

2 ряд: изн. до конца ряда.

3 ряд: 1изн., 5лиц., m1, лиц. до конца ряда.

4 ряд: изн. до конца ряда.

Вязать дальше по установленному узору 40 (42; 44; 46; 48; 50) рядов = 33 (36; 42; 45; 48) петель.

Следующий ряд: 8 петель по рисунку, m1, 3 (5; 7; 9; 11; 13)лиц., соединить петли нижней правой спинки с петлями верхней правой спинки: (провязать петлю нижней и верхней спинки вместе лицевой) – 22 (23; 24; 25; 26; 27) раз.

Вязать еще 3 ряда левой верхней спинки.

На спицах 35 (38; 41; 44; 47; 50) петель.

Формирование проймы

Следующий ряд: 8 петель по рисунку, m1, лиц. до конца ряда.

Следующий ряд: закрыть 5 (6; 7; 8; 9; 10) петель, изн. до конца ряда.

На спицах 31 (33; 35; 37; 39; 41) петля.

Следующий ряд: 8 петель по рисунку, m1, лиц. до последних 3 петель, 2вм.лиц., 1лиц.

Следующий ряд: изн. до конца ряда.

Повторить последние 2 ряда 4 раза = 31 (33; 35; 37; 39; 41) петля.

Следующий ряд: 8 петель по рисунку, m1, лиц. до конца ряда.

Следующий ряд: изн. до конца ряда.

Повторить последние 2 ряда еще 11 раз.

На спицах 43 (45; 47; 49; 51; 53) петли.

Формирование выреза горловины

Следующий ряд: 9 петель по рисунку, перенести их на держатель, лиц. до конца ряда.

=34 (36; 38; 40; 42; 44)

Следующий ряд: изн. до последних 2 петель, 2вм.изн.

Следующий ряд: 2 вм.лиц, лиц. до конца ряда.

Повторите последние 2 ряда 6 раз.

Следующий ряд: изн. до конца ряда.

Следующий ряд: 2вм.лиц., лиц. до конца ряда.

Повторите последние 2 ряда 5 (6; 7; 8; 9; 10) раз = 14 (15; 16; 17; 18; 19) петель.

Работайте прямо 1 ряд и закройте все петли.

Рукава

Используя спицы 3,75 мм набрать 69 (73; 77; 81; 85) петель и вязать односторонней скрещенной резинкой 4 ряда.

Поменять спицы на 4 мм и вязать лицевой гладью 4 (4; 6; 6; 8; 8) рядов.

Далее закрыть 5 (6; 7; 8; 9; 10) петель в начале следующих 2 рядов = 56 (61; 63; 65; 67; 69) петель.

Следующий ряд: 1лиц., skpo, лиц., до последних 3 петель, 2вм.лиц., 1лиц.

Следующий ряд: изн. до конца ряда.

Следующий ряд: лиц. до конца ряда.

Следующий ряд: изн. до конца ряда.

Повторить последний 4 ряда дважды.

На спицах 53 (55; 57; 59; 61; 63) петли.

Следующий ряд: 1лиц., skpo, лиц до последних 3 петель, 2вм.лиц., 1лиц.

Следующий ряд: изн. до конца ряда.

Повторить последние 2 ряда 6 (7; 8; 9; 10; 11) раз = 39 петель.

Закрывать по 2 петли в начале следующих 10 рядов = 19 петель.

Закрывать все петли.

Сборка

Соединить правый плечевой шов.

Обработка горловины

С лицевой стороны спицами 3,25 мм поднять 25 (27; 28; 30; 31; 33) петли по левому переднему краю выреза горловины, 37 (39; 41; 43; 45; 47)лиц с переднего держателя, поднять 25 (27; 28; 30; 31; 33) петли по правому переднему краю выреза горловины, 27 (28; 30; 31; 33; 34) петли по правому краю горловины спинки, 8лиц. с

держателя, провязать последнюю петлю с первого держателя вместе с первой петлей второго держателя, 8лиц., 27 (28; 30; 31; 33; 34) петли по левому краю горловины спинки = 158 (166; 174; 182; 190; 198) петель.

Вязать скрещенной резинкой 7 рядов и закрыть все петли.

Соединить левое плечо и горловину. Выполнить боковые швы. Пришить нижнюю часть спинки. Вшить рукава в проймы.

