



Для создания воздушного образа в этой модели использован сплошной ажурный узор. Завязки выполнены лицевой гладью и обернуты вокруг талии. Мягкая пряжа Ultrasoft из органического хлопка от Katia в процессе работы формирует изысканное, легкое и дышащее полотно.


Вам понадобится:

- Пряжа Katia Ultrasoft (100% хлопок, 190 м/50 г), цвет 58 серая – 5 (6; 6; 7) мотков;
- Спицы 3,5 мм.

Плотность вязания: 23 петли/21 ряд (10 см/10 см).

Размеры: 12/14 (16/18; 20/22; 24/26)

| | Обхват груди | Ширина переда и спинки | Длина изделия |
|--------------|--------------|------------------------|---------------|
| 12/14 | 91-97 см | 93 см | 46 см |
| 16/18 | 102-107 см | 102 см | 47 см |
| 20/22 | 112-117 см | 112 см | 48 см |
| 24/26 | 122-127 см | 121 см | 49 см |



Обозначения

Ssk - снять 1 петлю как лицевую, снять еще одну петлю как лицевую. Перенести их обратно на левую спицу и провязать вместе за заднюю стенку лицевой.

Sssk – снять поочередно 3 петли как лицевые, перенести их обратно на левую спицу и провязать вместе лицевой за заднюю стенку.

Описание вязания

Спинка

На спицы набрать 107 (117:129:139) п. и связать 4 р. лицевыми. Далее выполнить ажурный узор следующим образом:

1-й р. (= лиц. ряд): 4 (2:1:6) лиц., провязать 1-6-ю п. 1-го ряда схемы, повторить раппорт с 7-й по 20-ю п. всего 6 (7:8:8) раз. провязать 21-29-ю п. схемы, 4 (2:1:6) лиц.

2-й р. (=изн. ряд): вязать все петли по рисунку, накиды провязывать изнаночными.

Продолжить вязать ажурным узором по схеме, пока высота спинки не составит 28 см от наборного ряда (последний ряд = изн. ряд).

Формирование пройм

Примечание: при выполнении пройм на участках, где прибавки/убавки не вписываются в узор, вязать лицевой гладью.

Закрывать 4 (4:5:5) п. в начале следующих 2 р., затем еще 3 (3:4:4) п. в начале следующих 2 р.,

2 (2:2:3) п. в начале следующих 2 (4:4:2) р.,

1 (1:1:2) п. в начале следующих 4 р.

и 0(0:0:1) п. в начале следующих 0 (0:0:2) р.

=85 (91:99:105) п.

Продолжить работу по схеме, пока высота спинки не составит 18 (19:20:21) см от начала проймы (последний ряд=изн. ряд).

Формирование горловины

Закрыть оставшиеся 85 (91:99:105) п.

Правая полочка

На спицы набрать 65(69:75:81) п. и связать 4 р. лицевыми.

Далее выполнить ажурный узор по схеме следующим образом:

1-й р. (= лиц. ряд): 4 (6:4:5) лиц., провязать 1-6-ю п. 1 -го р. схемы, повторить раппорт с 7-й по 20-ю п. всего 3 (3:4:4) раза, провязать 21-29-ю п. схемы. 4 (6:0:5) лиц.

2-й р. (=изн. ряд): вязать все петли по рисунку, накиды провязывать изнаночными.

Продолжить работу ажурным узором по схеме, пока высота полочки не составит 17 см от наборного ряда (последний ряд = изн. ряд).

Формирование выреза горловины

Примечание: при выполнении горловины на участках, где прибавки/убавки не вписываются в узор, вязать лицевой гладью.

1-й р. (=лиц. ряд): 4 лиц., sssk, вязать ажурным узором по схеме до конца ряда = убавлено 2 п.

2-р.: вязать по рисунку.

Повторить последние 2 р. еще 2 (1:1:2) раза = 59 (65:71:75) п.

Далее вязать следующим образом:

1-й р. (=лиц. ряд): 4 лиц., ssk, вязать ажурным узором по схеме до конца ряда =

убавлена 1 п.

2-й р.: вязать по рисунку.

Повторить последние 2 р. еще 9 (10:10:9) раз = 50 (55:61:66) п.

Выполнить ряд с убавкой 1 раз = 49 (54:60:65) п.

Формирование проймы и горловины

Высота правой полочки должна составлять 28 см от наборного ряда (последний ряд = лиц. ряд).

Убавки для горловины и закрытие петель для проймы выполнять **одновременно**. Прочитайте инструкцию перед выполнением работы.

Закрыть 4 (4:5:5) п. в начале следующего ряда,

затем 3 (3:4:4) п. в начале следующего изнаночного ряда,

2 (2:2:3) п. в начале 1 (2:2:1) следующего изнаночного ряда,

1 (1:1:2) п. в начале 2 следующих изнаночных рядов

и далее 0 (0:0:1) п. в начале следующего 0 (0:0:1) изнаночного ряда.

Одновременно убавить с внутреннего края в каждом лицевом ряду 17(19:20:21) x 1 п. = 21 (22:25:27) п.

Продолжить работу без убавок, пока высота полочки не составит 18 (19:20:21) см от начала проймы, закончить у внешнего края.

Формирование плечевого скоса

Закрыть 17 (18:21:23) п. в начале следующего ряда =4 п.

Бейка горловины

Продолжить вязать на 4 п. лицевой гладью, пока высота детали не составит 12 (12,5:13:13,5) см от плеча. Закрыть оставшиеся 4 п.

Левая полочка

На спицы набрать 65 (69:75:81) п. и связать 4 р. лицевыми.

Далее выполнить ажурный узор по схеме следующим образом:

1-й р. (= лиц. ряд): 4 (6:0:5) лиц., провязать 1-6-ю п. 1-го р. схемы, повторить раппорт с 7-й по 20-ю п. всего 3 (3:4:4) раза, провязать 21-29-ю п. схемы, 4 (6:4:5) лиц.

2-й р. (=изн. ряд): вязать все петли по рисунку, накиды провязывать изнаночными. Продолжить работу по схеме, пока высота полочки не составит 17 см от наборного ряда (последний ряд=изн. ряд).

Формирование выреза горловины

Примечание: при выполнении горловины на участках, где прибавки/убавки не вписываются в узор, вязать лицевой гладью.

1-й ряд (=лиц. ряд): вязать до последних 7 п., 3 п. провязать вместе лицевой, 4 лиц. = убавлено 2 п.

2-й ряд: вязать по рисунку.

Повторить последние 2 р. еще 2 (1:1:2) раза =

59 (65:71:75) п.

Далее вязать следующим образом:

1-й ряд (=лиц. ряд): вязать до последних 6 п., 2 п. провязать вместе лицевой, 4 лиц. = убавлена 1 п.

2-й ряд: вязать по рисунку.

Повторить последние 2 р. еще 9 (10:10:9) раз = 50 (55:61:66) п.

Выполнить ряд с убавкой еще 1 раз = 49 (54:60:65) п.

Формирование проймы и горловины

Высота левой полочки должна составлять 28 см от наборного ряда (последний ряд = изн. ряд).

Убавки для горловины и закрытие петель для проймы **выполнять одновременно**. Прочитайте инструкцию перед выполнением работы.

Закрыть 4 (4:5:5) п. в начале следующего ряда,

затем 3 (3:4:4) л. в начале следующего лицевого ряда,

2 (2:2:3) п. в начале 1 (2:2:1) следующего лицевого ряда,

1 (1:1:2) п. в начале 2 следующих лицевых рядов и далее

0(0:0:1) п. в начале следующего 0 (0:0:1) лицевого ряда, **одновременно** убавить с внутреннего края в следующем ряду 1 х 1 п. и далее в каждом лицевом ряду еще 17 (19: 20:21)

х 1 п. = 21 (22:25:27) п.

Закончить, как правую полочку.

Рукава

На спицы набрать для каждого рукава по 51 (55:61:65) п. и связать для планки 4 р. лицевыми.

Далее выполнить ажурный узор по схеме следующим образом:

1-й р. (=лиц. ряд): 4 (6:2:4) лиц., провязать

1-6-ю п. 1 -го р. схемы, повторить раппорт с 7-й по 20-ю п. всего 2 (2:3:3) раза, провязать 21-29-ю п. схемы, 4 (6:2:4) лиц.

2-й р. (=изн. ряд): вязать все петли по рисунку, накиды провязывать изнаночными.

Продолжить работу согл. узору, пока высота не составит 14 см от наборного ряда (последний ряд = изн. ряд).

Ряд с прибавками (=лиц. ряд): 1 лиц., прибавить 1 п., вязать до последней петли, прибавить 1 п., 1 лиц. = прибавлено 2 п.

Связать прямо 3 р.

Повторить ряд с прибавками = прибавлено 2п.

Повторить последние 4 р. еще 12 раз =79 (83:89:93) п.

Далее вязать без прибавок, пока высота рукава не составит 42 см от наборного ряда (последний ряд = изн. ряд).

Окат рукава

Закрыть 4 п. в начале следующих 2 р., затем 3 п. в начале следующих 2 р., 2 п. в начале следующих 22 (24:26:28) р., 3 п. в начале следующих 2 р. и далее 2 п. в начале следующих 2 р. = 11 (11:13:13) п.

Вязать прямо, пока высота рукава не составит 15 (16:17:18) см от начала формирования оката (последний ряд = изн. ряд).

Это должно быть еще 2 р.

Закрыть петли.

Завязка


Связать 2 детали.

На спицы набрать 6 п. и вязать лицевой гладью, пока длина детали не составит 125(130:135:140) см от наборного ряда.

Закрыть петли.

Сборка

Выполнить плечевые швы. Соединить детали бейки горловины спинки и вшить в горловину спинки. Вшить рукава. Выполнить боковые швы, оставив в правом шве отверстие длиной 3 см на расстоянии 17 см от нижнего края для продевания завязки. Пришить завязки к краям полочек у начала горловины.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = лиц. ряды – лиц. петли, изн. ряды – изн. петли
- = лиц. ряды – изн. петли, изн. ряды – лиц. петли
- = 1 накид
- ◧ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ◨ = 3 п. провязать вместе лицевой
- ◻ = раппорт

WEKNIT.RU